


RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	10,0	145,00	89,50
50A	8,0	145,00	52,30
60B	5,0	241,50	37,20

OBS: OS PILARES P5 A P12 SE PROLONGAM AO LONGO DAS EMPENAS PARA APOIO DO TELHADO



- * A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA CRITICAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT, ESPECIAMENTE A NBR-6118.
- * NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".
- * REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.
- * NÃO DEIXAR EM CONCRETO APARENTE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS COMO TAL.
- * NÃO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULAÇÕES SUPERIORES A 10cm SEM PREVISÃO EM PROJETO.
- * NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES NA ARQUITETURA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.
- * MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DEVERÃO DA ESPECIFICAÇÃO SUEJITAR AS RESPONSABILIDADES ÀS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.