

CARTILHA EDUCATIVA

SÍFILIS

E AÍ, VOCÊ SABE?



Apoio

PROAF
Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas



ORGANIZADORES:



ANDERSON GONÇALVES
IAGO OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE SOARES

APOIO:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA-UFSB

Apoio

PROAF
Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas



SÍFILIS



É CAUSADA POR UMA BACTÉRIA E APRESENTA ALGUMAS FASES QUE DIFEREM COM SINTOMAS CARACTERÍSTICOS. SE NÃO TRATAR, PODE LEVAR AO COMPROMETIMENTO DE ÓRGÃOS.



SINTOMAS

- **ESTÁGIO PRIMÁRIO: FERIDA NÃO DOLORIDA NO LOCAL EM QUE HOUE A ENTRADA DA BACTÉRIA;**
- **ESTÁGIO SECUNDÁRIO: MANCHAS PELO CORPO. DE 6 SEMANAS A 6 MESES DEPOIS DA FERIDA INICIAL;**
- **ESTÁGIO TERCIÁRIO: ATÉ OS 40 ANOS DEPOIS. APRESENTA LESÕES CARDIOVASCULARES, CUTÂNEAS E ATÉ MORTE.**



DIAGNÓSTICO




COMO É REALIZADO O DIAGNÓSTICO?

O DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DA ANAMNESE (COLETA DE INFORMAÇÕES PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE) E DO EXAME FÍSICO. OS TESTES TAMBÉM SÃO IMPORTANTES PARA A CONFIRMAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DA INFECÇÃO.



ATENÇÃO!

O SERVIÇO DE SAÚDE DEVE OFERECER TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM PARA SÍFILIS E OUTRAS IST'S SEMPRE QUE POSSÍVEL.



TESTES RÁPIDOS

TESTAGEM

OS TESTES RÁPIDOS, SÃO TESTES REALIZADOS NORMALMENTE EM UM PERÍODO DE 30 MINUTOS E NÃO PRECISAM DE ESTRUTURA LABORATORIAL. OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PODEM UTILIZAR AMOSTRAS DE SANGUE, SORO, PLASMA E FLUIDO ORAL.



ATENÇÃO!

TESTES RÁPIDOS PARA SÍFILIS, HIV E HEPATITES B E C ESTÃO DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SUS.



TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO



FORMAS DE TRANSMISSÃO

A SÍFILIS PODE SER TRANSMITIDA POR RELAÇÃO SEXUAL SEM CAMISINHA COM UMA PESSOA INFECTADA, PARA A CRIANÇA DURANTE A GESTAÇÃO OU PARTO, POR COMPARTILHAMENTO DE AGULHAS E TRANSFUSÃO DE SANGUE (RARO).



PREVENÇÃO

A UTILIZAÇÃO CORRETA E REGULAR DA CAMISINHA FEMININA OU MASCULINA É UMA MEDIDA EXTREMAMENTE IMPORTANTE DE PREVENÇÃO DA SÍFILIS. O ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E PARCERIAS SEXUAIS É RECOMENDADO DURANTE O PRÉ-NATAL, O QUE CONTRIBUI PARA O CONTROLE DA SÍFILIS CONGÊNITA.



TRATAMENTO

COMO TRATAR?

O TRATAMENTO É REALIZADO COM A PENICILINA BENZATINA (BENZETACIL) QUE PODERÁ SER APLICADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA.



ATENÇÃO!

A SÍFILIS TEM CURA! QUANTO MAIS CEDO O DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, MELHOR PARA TODOS!

SÍFILIS CONGÊNITA

O QUE É?


É UMA DOENÇA TRANSMITIDA PARA CRIANÇA DURANTE A GESTAÇÃO (TRANSMISSÃO VERTICAL). POR ISSO, É IMPORTANTE FAZER O TESTE PARA DETECTAR A SÍFILIS DURANTE O PRÉ-NATAL E, QUANDO O RESULTADO FOR POSITIVO (REAGENTE), TRATAR CORRETAMENTE A MULHER E SUA PARCERIA SEXUAL, PARA EVITAR A TRANSMISSÃO.



COMO FUNCIONA O TRATAMENTO SÍFILIS DE CONGÊNITA?

OS CRITÉRIOS DE TRATAMENTO ADEQUADO À GESTANTE:

- × ADMINISTRAÇÃO DE PENICILINA BENZATINA;
- × INÍCIO DO TRATAMENTO ATÉ 30 DIAS ANTES DO PARTO;
- × ESQUEMA TERAPÊUTICO DE ACORDO COM O ESTÁGIO CLÍNICO DA SÍFILIS;
- × RESPEITO AO INTERVALO RECOMENDADO DAS DOSES.



CENTRO DE REFERÊNCIA



PARA MAIS INFORMAÇÕES, PROCURE:

**LOCAL: CTA/SAE DE TEIXEIRA DE FREITAS- RUA SAGRADA FAMÍLIA, N° 658, BELA VISTA;
HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS:
DE SEGUNDA A SEXTA DE 7 ÀS 11H
CONTATO: 73 3011-2713**

Apoio

PROAF
Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas



REFERÊNCIAS



BRASIL. Ministério da Saúde. Camisinha é a melhor prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis. Blog da Saúde. Disponível em: <<http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocaodasaude/54089-camisinha-e-a-melhor-prevencao-contra-infecoes-sexualmente-transmissiveis>>. Acesso em: 03 agosto 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Infecções Sexualmente Transmissíveis. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist>. Acesso em: 12 agosto 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. . Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST): o que são, quais são e como prevenir. Disponível em: <http://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/infecoes-sexualmente-transmissiveis-ist>. Acesso em: 26 agosto 2022.

UFPB. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO. Sífilis, o que é? Causas, tratamento. SAE. Disponível em: <<https://www.ufpb.br/saehu/contents/noticias/sifilis-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-diagnostico-e-prevencao-1>>. Acesso em: 03 agosto 2022.

Imagens e elementos retirados do Banco de imagens canva

Apoio

PROAF
Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas

