

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e o assentamento de azulejos, cerâmicas, ladrilhos, pastilhas de porcelana e plaquetas de laminados cerâmicos ("litocerâmica"), para compor o revestimento de paredes.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Serão utilizados **Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 30 X 60 Cm, Porcelanato, Linha White Home, Antártida, Portobello Ou Superior, Aplicado Com Argamassa Industrializada AC-I, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço.**



Tabela 2 . Porcelanato Portobello

Juntas entre peças

As juntas deverão ser alinhadas a prumo.




Tabela 1 . Junta Alinhada a prumo

Não será admitida a colocação de revestimento cerâmico com junta seca (justapostas).

Acabamento

Os revestimentos cerâmicos devem estar limpos, devidamente rejuntados e com a espessura correta das juntas de dilatação e acabamento superficial.

Os revestimentos cerâmicos serão batidos um a um, para garantir a perfeita aderência com a pasta de argamassa.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

As peças deverão ser lisas, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, bem como dureza e sonoridade características e resistência suficiente.

Não poderão apresentar rachaduras, bolhas ou trincas, bem como desvios de prumo e nivelamento superior a 3mm/m.

Peças quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente também serão substituídas.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de revestimento cerâmico efetivamente executado e aceito pela Fiscalização. O pagamento será executado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR-5644/77	Azulejos
ABNT	NBR-6126/80	Azulejos . Determinação de Estabilidade e Cores
ABNT	NBR-6127/80	Azulejos . Determinação da Absorção de Água
ABNT	NBR-6129/80	Azulejos . Determinação da Resistência ao Ataque Ácido e Alcalino
ABNT	NBR-6130/80	Azulejos . Determinação de Curvatura
ABNT	NBR-6131/80	Azulejos . Determinação de Resistência e Gretagem
ABNT	NBR-6132/80	Azulejos . Determinação de Tensão de Ruptura à Flexão
ABNT	NBR-6133/80	Azulejos . Determinação das Dimensões de Superfície
ABNT	NBR-7169/82	Azulejos
REVIGLASS		Catálogo de Produtos