

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende os engates flexíveis cromado, seus respectivos pertences e acessórios, a serem instalados.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Os engates deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do projeto e do fabricante.

Deverão ser instalados **Engate Flexível Cromado, mod. Ref. DECA ou similar, conforme modelo abaixo:**



Tabela 1 . Engate Cromado (mod. Ref. DECA)

Não será aceita a utilização de aderentes como epóxi ou silicone na chumbação ou conexões.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

Todos os engates cromados serão instalados de forma a permitir a fácil limpeza e/ou substituição.

Devem estar em perfeito estado, novos e não serão aceitos defeitos de natureza de fabricação, manuseio ou transporte.

Nenhuma peça deverá estar conectada à tubulação de maneira forçada.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os engates serão medidos no local de aplicação por peça montada, acabada, testada e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Catálogos DECA, MONTANA, LORENZETTI, TORRES, AKROS.