



- | POSICÃO | QUANT.
(M) | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES | PESO
(KG) |
|----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------|
| PILAR | 4 x 2,2 | DUPLO "U" ENRUJECIDO | 250x85x25 #3.35 | 206 |
| LATERAIS | 1 x 1,3 | SIMPLES "U" ENRUJECIDO | 250x85x25 #3.35 | 152 |
| PISOS | 24 x 2,2 | SIMPLES "U" ENRUJECIDO | 100x50x17 #3.00 | 295 |
| SOMA: | | | | 653 Kg |

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	108	27
50A	10	108	67
Peso Total	50A =		94 kg

VOLUME DO RADIER = 5.957 m³

Fck:	≥ 30 MPa
Cobrimentos:	
LAJES	- 2,5 cm
VIGAS	- 3,0 cm
PILARES	- 3,0 cm
FUNDAÇÕES	- 4,5 cm
Faixa de Agressividade Ambiental:	
MODERADO (CONTROLE RÍGIDO)	

- A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITICAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT, ESPECIALMENTE A NBR-6118.
- NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".
- REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.
- NÃO DEIXAR EM CONCRETO APARENTE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS COMO TAL.
- NÃO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULAÇÕES SUPERIORES A 10cm SEM PREVISÃO EM PROJETO.
- NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES NA ARQUITETURA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.
- MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARÁ OS RESPONSÁVEIS ÀS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
- É OBRIGATORIA EXECUÇÃO DE LASTRO CONFORME ANEXO A DA ABNT NBR 6122.2010 E DEMAIS PROCEDIMENTOS DO ANEXO A, COMO E OBRIGATORIO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.
- É OBRIGATORIA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES (SUGERE-SE PLÁSTICO) CONFORME COBRIMENTO NOMINAL.
- CARGA DE SUPORTE DO TERRENO CONSIDERADA DE 1,5 KGf/M2.
- SOBRECARGA CONSIDERADA DE 300 KGf/M2 EM TODAS AS LAJES DE PISO.
- CARGA DE SUPORTE DO SOLO CONSIDERADA DE 1,5 KGf/M2; CONFERIR SONDAGEM APRESENTADA NO CONJUNTO DESSE PROJETO. TODAVIA RECOMENDAMOS QUE SEJA TAMBÉM CONSIDERADO ANEXO D DA OBRA PARA ATENDIMENTO ÀS INFORMAÇÕES DA SONDAGEM APRESENTADA.

<div style="border: 1px solid black; width: 95%; height: 95%; margin: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 95%; height: 95%; margin: 2px;"></div>
--	--

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	

[illegible]